



500000022631

APROVADO em única discussão

Por

Sala das Sessões, 24 de junho de 25Wemerson Titão
PresidenteCom 10 votos a favor e com — Votos contraAP. Bingu, moiano,
matheus, RicardoÀ Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro PretoREQUERIMENTO: 22/25**CÂMARA
MUNICIPAL
DE OURO PRETO**
LEGISLANDO PARA CIDADANIACâmara Municipal de Ouro Preto
ProtocoloNº 48296

Correspondência Recebida

Em 24/06/25Ass. VERA Hs e 12h55 Min

Senhor Presidente.

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, após ouvido o Plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado ao Prefeito, o Excelentíssimo Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, bem como à Secretaria Municipal de Obras, Secretário, Sr. Franklin Evangelista.

Considerando a execução da obra do muro de gabião que liga o Campo Manoel Furtado (conhecido como Campo do Pereirão) à Rua Teresinha Pessoa, no distrito de Antônio Pereira, venho solicitar informações sobre a previsão para construção da nova ponte de acesso entre esses dois pontos.

Com o alargamento do rio para viabilizar o muro, a ponte existente se tornou inviável, impossibilitando a travessia da população que utiliza a Rua Teresinha Pessoa para acessar o Campo.

Há projeto já elaborado para essa nova ponte? A Secretaria pretende realizar alguma medida provisória para garantir a travessia segura dos moradores enquanto a ponte definitiva não é construída?

Diante da importância desse acesso para a comunidade local, reforçamos a necessidade de atenção e resposta a essa demanda.

Sala de Sessões, 24 de Junho de 2025.

WEMERSON

RODRIGUES

LUCIO:06809690638

Assinado de forma digital por

WEMERSON RODRIGUES

LUCIO:06809690638

Dados: 2025.06.24 12:25:43

-03'00'

Vereador Wemerson Titão - PT