

# PREFEITURA DE OURO PRETO

Praça Barão do Rio Branco, 12 - Pilar

Ouro Preto/MG - 35400-000

(31) 3559-3200



**OURO  
PRETO**

[www.ouropreto.mg.gov.br](http://www.ouropreto.mg.gov.br)

## PREFEITURA DE OURO PRETO

OFÍCIO 000970/2024

Ouro Preto, 24 de maio de 2024.

### RESPOSTA INDICAÇÕES

A Sua Excelência o Senhor  
Vereador José Geraldo Muniz  
Presidente da Câmara Municipal  
Ouro Preto - MG

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho resposta às indicações abaixo relacionadas, conforme documentos anexo.

| INDICAÇÃO             | RESPOSTA                       |
|-----------------------|--------------------------------|
| 135/2024 - ALEX BRITO | CI - 6898/2024 - MEIO AMBIENTE |
| 137/2024 - JÚLIO GORI | CI - 7401/2024 - ÁGUA E ESGOTO |

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
José Eustaquio Elias  
Secretário Municipal Interino de Governo


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



500000020590

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador Alex Brito



INDICAÇÃO: 13524

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que ouvido o Plenário, seja a presente **INDICAÇÃO** encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com cópia para as seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para que seja realizada a revitalização da área conhecida como "Banheira" (Rua Prof. Antônio de Paula Ribas) no bairro Água Limpa.

Esta revitalização compreende a urbanização do espaço bem como a limpeza do corpo hídrico presente e seu entorno, tornando-o um espaço em uma área de lazer ajudando na promoção da saúde e contribuindo para o fortalecimento da comunidade. A revitalização dessas áreas pode incluir medidas para conservar e proteger os recursos hídricos, além de promover a biodiversidade e a qualidade do ar.

Sala de Sessões, 6 de Maio de 2024.

**ALEX SILVA DE BRITO:07612256681**  
Assinado de forma digital por ALEX SILVA DE BRITO:07612256681  
Dados: 2024.05.06 13:15:14 -03'00'  
**Vereador Alex Brito - PDT**

APROVADO em única discussão  
Por \_\_\_\_\_  
Sala das Sessões, 01 de maio de 24  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Com 9 votos a favor e com \_\_\_\_\_ Votos contra

Câmara Municipal de Ouro Preto  
Protocolo nº 4731/2024  
Compartilhado em 06/05/2024  
Ass. LEGIS. de 13.05.2024

AP - kailan, noroeste, banhuim, bambunho, lae...





Início



ooo

Voltar

Assinar

Enviar

Cancelar Envio

Receber



ADA1 -- INDICAÇÃO 135/24



01-6898/24.

n 20/05/2024 14:35



a do Ofício /2024 e INDICAÇÃO /24, que solicita atuação da Prefeitura em questões que afetam a essa secretaria, para resposta à CÂMARA MUNICIPAL, conforme documento associado Toda a d es Assunção Secretário Municipal de Governo

ivos Anexos [2] Comentários [0] Marcadores [0] Formulários Comunicação [0] Assinaturas

| Remetente   | Observação   | Destino                         | Destinatário                   | Final        |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------|
| A<br>DE PEDRO HENRIQUE DE<br>PAULA ALVES<br>RODRIGUES | <p>Prezados, concordamos com o teor da Indicação 135/24 e informamos que é de interesse desta Secretaria a revitalização do espaço. Porém, conforme Relatório de Ocorrência nº 076/2024 emitido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, para que seja realizada a revitalização do espaço, são necessárias as seguintes obras de engenharia para garantir a estabilidade e integridade das estruturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforma do muro para garantir sua estabilização;</li> <li>- Recomposição do piso para evitar infiltrações;</li> <li>- Adequação do sistema de drenagem superficial do piso.</li> </ul> <p>Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para informações adicionais e futuras ações.</p> <p>Anexado arquivo: [IND 135.pdf].</p> | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | AMANDA REGINA MACIEL GONCALVES | RESP DE QUES |
| S   | Anexado arquivo: [null].   |                                 |                                |              |



**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

**CÓPIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO  
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)  
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar  
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000  
(031) 3559-3121 / 199

Documento Recebido  
Data: 09/04/24  
Em: [assinatura]  
Ass: [assinatura]

**RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA nº 076/2024**

Ouro Preto, 29 de Abril de 2024.

|                     |  |
|---------------------|--|
| PROPRIETÁRIO / TEL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO                     |
| NATUREZA DO IMÓVEL: | LOCAL PÚBLICO  |
| ENDEREÇO:           | RUA PROFESSOR ANTÔNIO DE PAULA RIBAS, S/N - ÁGUA LIMPA |
| REFERÊNCIA:         | LOCAL CONHECIDO COMO BANHEIRA                          |
| RG/CPF/CNPJ:        |  |
| CONTATO:            |  |
| SOLICITANTE:        |  |

**COORDENADAS DO LOCAL:**

|    |    |        |       |
|----|----|--------|-------|
| X: | Y: | Datum: | Zona: |
|----|----|--------|-------|

No dia 29 de abril de 2024 a equipe da Defesa Civil Municipal de Ouro Preto realizou uma vistoria para verificar as condições do muro que compõe o sistema do local conhecido como banheira.

- O muro é confeccionado de pedras, tipo quartzito empilhadas está próximo a um córrego.
- O muro de contenção e de divisa com o córrego apresenta uma movimentação que pode comprometer a sua estabilidade;

- O muro de contenção da área apresenta trincas na sua extensão.
- O piso, confeccionado em quartzito apresenta um recalque e que pode ocasionar infiltrações nas bases dos muros com o carreamento de material o que contribui para a instabilidade das contenções

**RECOMENDAÇÕES**

- Realizar as reformas dos muros para garantir suas estabilidades.
- Realizar a recomposição do piso para evitar infiltrações. E verificar as condições dos sistemas de drenagem superficial dos pisos, como inclinação, local de escoamento e lançamento. Caso seja observado algum dano, realizar a correção.
- Ressaltando que para a execução das recomendações deverá ter acompanhamento técnico e autorização dos órgãos competentes;

**OBS:** Com o intuito de obter um maior volume de informações sobre o assunto aqui abordado, sugere-se que profissionais de áreas afins em outros departamentos da PMOP, inclusive profissionais particulares e consultores autônomos, também visitem o local a fim de analisarem com maior conhecimento de causa as interpretações e sugestões técnicas aqui colocadas. Desta forma, objetiva-se a eventual emissão de novos laudos com pareceres que complementem, refutem ou auxiliem as idéias de interpretações e soluções que aqui foram apresentadas. No caso de execução de obras no local, estas deverão ser realizadas seguindo todas as normas técnicas cabíveis que são exigidas pelo órgão fiscalizador responsável com o acompanhamento de um responsável técnico devidamente credenciado. Ressalta-se ainda que todas as considerações expostas neste relatório foram coletadas a partir de uma simples análise visual e sem o uso de nenhum equipamento ou recurso instrumental que possibilitasse uma análise conclusiva e/ou definitiva, em campo ou em laboratório, das observações citadas. Desta forma, pela ausência de recursos necessários para a realização de trabalhos conclusivos, as observações aqui colocadas foram baseadas especificamente na experiência prática do profissional em campo e realizadas dentro de uma ótica focado nos preceitos da Defesa Civil que visam garantir a preservação da integridade física das pessoas que moram, trabalham ou transitam pelo local. Por último,

[Assinaturas manuais]


*ressalta-se que antes de qualquer ação de intervenção no local que envolva demolição, construção, escavação, etc. deve-se consultar previamente o Departamento de Fiscalização e Postura, a Secretaria Municipal de Patrimônio e o IPHAN a fim de obter informações sobre condições especiais que necessitem de prévia aprovação e autorização antecipadas dos órgãos competentes.*

Não sendo observadas colocações adicionais a serem destacadas neste momento, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao assunto abordado que eventualmente se façam necessárias.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Neri Moutinho Rômulo - Gerente**


*COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito)*

  
\_\_\_\_\_  
**Leandro Cruz Cavalieri (Eng. Civil)**

*Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)*

  
\_\_\_\_\_  
**Gabriel Alyss de S. Gomes (Eng. Geólogo)**

*Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)*

  
\_\_\_\_\_  
**Andréia Almeida (Téc. Edificações)**

*Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Defesa Social)*

\_\_\_\_\_  
**Charles Willian Parreira de Souza (Eng. Civil)**

*Agente COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
(Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito)*



## Relatório Fotográfico




FOTO 1: Vista do muro com .




FOTO 2: Vista do piso próximo ao muro

*[Handwritten signatures and initials]*





**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

**CÓPIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÁFICO  
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)  
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar  
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000  
(031) 3559-3121 / 199




FOTO 3: Vista do piso próximo ao muro.




FOTO 4: Vista do muro.


R  
*[Handwritten signature]*  
Muro



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete do Vereador Júlio Gori



INDICAÇÃO: 13/24

APROVADO em única discussão

Por

Sala das Sessões, 07 de maio de 24

[Signature]  
Presidente

Com 1 votos a favor e com 1 voto contra

AP: Benício Benedito, vereador

À Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente.

Solicito a Vossa Excelência nos termos regimentais desta Casa, ouvido o Plenário seja a presente INDICAÇÃO encaminhada ao Prefeito, o Excelentíssimo Sr. Angelo Oswaldo de Araújo Santos, bem como, à Secretaria de Governo, Secretário, o Sr. Yuri Borges Assunção; à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretária, a Sra. Camila Sardinha Ceconello; com cópia a 3ª Companhia de Bombeiros Militar - Ouro Preto - 1º BBM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Concessionária Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A. - SANEOURO.

Serve a presente INDICAÇÃO para sugerir ao Executivo Municipal que considere a possibilidade de realizar estudos para a elaboração e execução de um projeto em conjunto com a 3ª Companhia de Bombeiros Militar - Ouro Preto - 1º BBM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Concessionária Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A. - SANEOURO, com o objetivo de realizar a instalação de hidrantes urbanos na rede pública de distribuição de água do Município, em conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas técnicas brasileiras vigentes, e ainda segundo as condições da rede pública de distribuição de água local.

Os hidratantes públicos instalados em pontos estratégicos, a serem analisados, com a pressão e a vazão máxima possível, cumprirão um papel essencial, permitindo uma rápida e eficaz resposta em situações de emergência no combate a incêndios; sendo assim, uma parte imprescindível da infraestrutura de segurança pública.

Ao fornecer uma fonte de água prontamente disponível, esses hidratantes possibilitarão que os bombeiros ajam rapidamente para conter e extinguir incêndios, protegendo vidas, o patrimônio e o meio ambiente, amenizando os possíveis danos.

JULIO CESAR RIBEIRO Assinado de forma digital por JULIO  
GORI:01223334627 CESAR RIBEIRO GORI:01223334627  
Dados: 2024.05.06 15:02:32 -03'00'

Câmara Municipal de Ouro Preto

Processo  
Nº 43965  
Compartilhado em  
Em 06/05/24  
Ass. Vereador e JS h26

[Signature]  
José Geraldo - Zé do Binga  
Presidente






# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete do Vereador Júlio Gori



Sala de Sessões, 2 de Maio de 2024.

JULIO CESAR RIBEIRO Assinado de forma digital por  
JULIO CESAR RIBEIRO  
GORI:01223334627 GORI:01223334627  
Dados: 2024.05.06 15:03:03 -03'00'

**Vereador Júlio Gori - PSDB**

