



OFÍCIO 216/2018

Ouro Preto, 28 de março de 2018.

**Excelentíssimo Senhor
Vereador Wander Lúcio Albuquerque
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Câmara Municipal de Ouro Preto

Processo
Nº 22760
Correspondência Recebida
Em 02/4 / 2018
Ass. 17 26 Min

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- **CI nº 049/2018 - GSMS**, da Secretaria Municipal de Saúde, contendo resposta ao **Requerimento 32/2018** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **Comunicação Interna nº003/2018 COMPDEC**, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Social - COMPDEC, contendo resposta ao **Requerimento 35/18** de autoria do Vereador Thiago Mapa; (anexo cd)
- **Comunicação Interna 1093/2018**, da Secretaria Municipal de Agropecuária, contendo resposta ao **Requerimento 60/18** de autoria da Vereadora Regina Braga;
- **SMOOP OF 18-03-032**, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contendo resposta a **Indicação 56/18** de autoria do Vereador Vander Leitoa

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,


André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)
Rua Conselheiro Santana, nº 102, B. Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais / 35.400-000
(031) 3559-3121 / 199

Ouro Preto, 22 de Fevereiro de 2018.

Comunicação interna nº 003/2018 COMPDEC

Ao Sr. André Simões
Secretário Municipal de Governo

Prezado Secretário,

Em resposta ao requerimento **035/2018** de autoria do vereador Thiago Mapa, informamos que todo o planejamento em caso de rompimento da estrutura geotécnica, barragem Ribeirão da Cachoeira(BRC),é de responsabilidade da empresa Maynard Energética LTDA,por meio do seu Plano de Ação de Emergência(PAE).Nele possui todas informações,ações,simulações,procedimentos a serem adotados em caso se ruptura.A Defesa Civil é o órgão municipal que atua junto a empresa na implementação do plano de ação após algum incidente.

Segue em anexo cópia do PAE em questão, para um maior esclarecimento ao requerente, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o assunto.

Atenciosamente,

Rodrigo Bibiano da Silva
(Coordenador interino da COMDEC OP)



COMUNICAÇÃO INTERNA
702/2018

Ouro Preto, 07 de março de 2018

DE: ANDRÉ SIMÕES VILLAS BÔAS - SECRETÁRIO M. DE GOVERNO

PARA: ANTÔNIO RAMOS - SECRETÁRIO M. DE DEFESA SOCIAL

Encaminha Requerimento 35/2018 da Câmara Municipal para Resposta

Prezado Secretário,

Estamos lhe encaminhando cópia do requerimento abaixo relacionado, apresentado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, para conhecimento e possíveis providências:

Requerimento nº 035/18, de autoria do Vereador Thiago Mapa, solicitando informações referentes a barragem Rio da Cachoeira, no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto, se há um planejamento da Defesa Civil ou laudo caso ocorra o seu rompimento (conforme anexo).

Informamos que, por força de disposição expressa na Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, os requerimentos apresentados pela Câmara Municipal **devem ser obrigatoriamente respondidos.**

A resposta a este requerimento deverá ser encaminhada a Secretaria de Governo que fará a comunicação com a Câmara Municipal.

Solicitamos que no ofício de resposta seja informado o número deste Requerimento.

Assim, diante de tal fato, solicito a V.Sa. que proceda, no **prazo de 10 (dez) dias**, ao atendimento do referido requerimento.

Atenciosamente,


André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo